

CHILCOA

Director de Crianza

Informe de la Crianza de Pastores Alemanes del Año 2009

- Se considera la actividad desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2009.
- Para los efectos de la inclusión de los datos de cada lechigada, se considera como momento de ingreso al sistema la fecha de su cancelación. En el caso de los clubes de regiones, el ingreso es al momento de la devolución de la ficha de inscripción de la lechigada, razón por la cual los directores de crianza regionales deben enviar los documentos con la mayor diligencia.
- Debido al hecho que en nuestro medio no existe un documento para la denuncia de cruce, la crianza se inicia con la declaración de nacimiento de la lechigada por parte del criador, lo que no permite hacer un análisis estadístico de la variable fertilidad. Esta declaración debe llevar la firma del propietario del macho reproductor, lo que en ocasiones, y estando pagados los aranceles en CHILCOA, es causa de retrasos, al utilizar el dueño del macho esta situación como medida de presión por el pago del servicio.
- En este informe se tratan las estadísticas de la inscripción de la crianza en CHILCOA, separada de la inscripción en el Kennel Club de Chile, ya que el convenio sólo comenzó a tener efecto en Agosto de 2009. A partir el año próximo se integrarán los datos en un informe unificado.

1. Estadísticas de la crianza Año 2009

Total lechigadas inscritas	: 312
Número de cachorros inscritos	: 1524
Machos	: 762 (50%)
Hembras	: 762 (50%)
Promedio de cachorros por lechigada	: 4,9

Lechigadas KCC Año 2009	: 262
Número de cachorros inscritos	: 1322
Promedio de cachorros por lechigada	: 5,04

Total Año 2009 (CHILCOA + KCC)	
Lechigadas	: 574
Cachorros	: 2846

Lechigadas con Pedigree de Selección : 12
representando un 3,8% del total
de lechigadas del año

La raza pastor alemán es la de crianza más numerosa en Chile y corresponde a casi el 20% de la crianza de perros inscritos. Por sí mismo, el número de cachorros inscritos es bastante grande en comparación con otros países de Sudamérica, como Ecuador donde en el año 2008 se criaron 738 cachorros, y Argentina, que en el año 2007 inscribió 9300 ejemplares.

A partir de Agosto de 2009 comienza a regir el convenio entre el KCC y CHILCOA, y a CHILCOA le corresponde la revisión y el tatuaje de todos los pastores alemanes criados en Chile, incluyendo Clubes entre Calama y Punta Arenas.

2. Distribución de lechigadas por Zonas

Santiago	: 160 (51%)
Chillán	: 38 (12%)
Concepción	: 33 (10,47)
Puerto Montt	: 30 (9,5%)
Temuco	: 25 (8%)
Rancagua-Curicó	: 15 (5%)
IV Región	: 10 (3%)

V Región : 3 (1%)
Punta Arenas : 1 (0,03%)

3. Numero de Lechigadas por Reproductor (Padre)

Número de Reproductores	Lechigadas Inscritas por Reproductor	Total de Lechigadas	%
1	12	12	4
3	9	27	9
1	8	8	2,5
3	7	21	7
2	6	12	4
4	5	20	6,5
8	4	32	10
16	3	48	15
34	2	68	22,5
64	1	64	20
Total: 136		Total: 312	

De los 136 reproductores utilizados en la crianza, 74 tenía la clase de seleccionados, lo que representa un 54%.

4. Reproductores con más de cinco lechigadas inscritas y su procedencia.

Todos los ejemplares Seleccionados

Hunter Vater Haus – Chile
 Varon Kirschtal – Alemania
 Filou Baruther Land – Alemania
 Hill Rutal – Chile
 Basco Fursternau – Alemania
 Alpin Haselt – Chile
 Bronzo Valvara – Argentina
 Janus Holtkämper See – Alemania
 Xerox Holtkämper See - Alemania

Los reproductores que hacen más de cinco servicio en el año originan el 23% de la crianza. En comparación, en Argentina originan al 77% y en Ecuador al 55% de la crianza.

5. Uso de reproductores según origen

CHILE : Alemania, 38% - Argentina, 24% - Chile, 38%
ECUADOR : Alemania, 46% - Argentina, 8% - Ecuador, 46%
ARGENTINA : Alemania, 22% - Argentina, 78%

6. Aptos para Cría Año 2009

Total : 137
Machos : 24
Hembras : 113

Importados : 10
Machos : 1
Hembras : 9

Provenientes KCC : 41 (30% con Apto por primera vez)
Machos : 6
Hembras : 35

Aptos por Club
IV Región : 2
Temuco : 9
Chillán : 8

A este respecto, los Clubes suelen enviar con retraso la información local sobre los Aptos para Cría. Se presentaron al examen de Apto para Cría 19 ejemplares que tenían su placa oficial de control de DCF. Esto equivale al 13,8%, lo que estimamos una baja cifra

7. Estadística sobre control de DCF

Diagnósticos por año de DCF

2004 – 41
2005 – 105
2006 – 119
2007 – 145
2008 – 178
2009 – 192

Diagnósticos DCF 2008

Grado 0 – 72%
Grado 1 – 24%
Afectados – 4%

Diagnósticos desde el cambio de Protocolo (27.06.2009)

Normal – 50%
Casi Normal – 27%
Permitido – 12,5%
Afectado – 10,5%

Comparación con Argentina

Normal – 62%
Casi Normal – 16%
Permitido – 5%
Afectado – 17%

Comparación con Ecuador (Año 2008)

Normal – 27%
Casi Normal – 45%
Permitido – 22%
Afectado – 6%

El término Afectado incluye a ejemplares con DCF Media y Grave.

Displasia de Codos. Desde su instauración con carácter optativo, en el año 2009 sólo un ejemplar realizó su examen de diagnóstico. Se espera aumentar esta cifra en el 2010, ya que es una patología cuya incidencia en nuestro medio debemos establecer. En este año, está programada una charla del Dr. Daniel Sáenz, especialista en esta área. Se avisará oportunamente su realización.

8. Selecciones

Machos, Primera Selección, Clase 1

Total : 19
Nacionales : 13
Importados : 6

Ejemplares con padre importado : 11
Ejemplares de línea de trabajo : 1

Criadero con más Selecciones rendidas: von Rutal

Machos, Primera Selección, Clase 2

Total : 6
Nacionales : 3
Importados : 3
Ejemplares con padre importado : 5
Ejemplares de línea de trabajo : 2

Machos, Primera Selección, Resumen General

Total : 25
Nacionales : 16 (64%)
Importados : 9 (36%)
Ejemplares con padre importado : 9
Ejemplares de línea de trabajo : 3

Hembras, Primera Selección, Clase 1

Total : 16
Nacionales : 15
Importadas : 1
Ejemplares con padre importado : 11

Hembras, Primera Selección, Clase 2

Total : 9
Nacionales : 9
Con padre importado : 5

Hembras, Primera Selección, Resumen General

Total: 25
Nacionales: 24
Importada: 1
Ejemplares con padre importado: 16

Total General, Primera Selección, Machos y Hembras

Total : 50
Representa el 1,7% de la crianza del 2009 en CHILCOA

9. Exposición Principal de la Crianza. Sieger Chileno 2009

Con respecto a este evento, podemos informar que el Sieger Chileno 2009 ha sido el mayor evento de la raza realizado en nuestro país en cuanto a la cantidad de ejemplares en Catálogo, provenientes de Chile, Argentina, Alemania, Brasil y otros países.

Este evento contó con el juzgamiento de la Sra. Margit van Dorsen, del SV de Alemania y titular del Criadero von Arlett.

Considerando los cinco primeros lugares (podios) de cada Categoría, exceptuando a los ejemplares de las Primeras Categorías sin Selección, para efectos de comparación con eventos similares de otros países, se puede destacar lo siguiente:

10. Podios

General
Chile: 40 – (66%)

Argentina: 15 – (25%)
Brasil: 5 – (8,4%)
Alemania: 1 – (0,3%)
Guatemala: 1 – (0,3%)

Podios de Reproductores según procedencia

Chile: 15- (32,6%)
Argentina: 15 – (32,6%)
Alemania: 14 – (23,3%)
Brasil: 2 – (4,5%)

Total de Reproductores: 46
De éstos, 42 (91,5%) son Seleccionados
y 4 (8,5%) no tienen Selección

Ejemplar con la mayor cantidad de podios: Xerox Holtkämper See, con 3 podios

Estos números indican que, sin ser la única variable a considerar, existe una correlación entre el hecho de tener un padre seleccionado y obtener un podio.

11. Grupos de Progenie

Se presentaron tres Grupos:

1. Newman von Schwarzkopf: Un reproductor consagrado, que presentó un grupo no muy numeroso con ejemplares fiel al tipo del padre. Hijos de este perro ya destacan como reproductores, como es el caso de Beбето von Haus Mauandry, que ha producido una hembra VA en Argentina.
2. Ali de Centinela: Macho de muy buenas características fenotípicas, destacando por su prueba de protección y condiciones de movimiento, que presentó un grupo poco numeroso, pero con algunos machos de gran calidad. Ali fue el vencedor (VA1) de la Categoría Seleccionados, consagrándose como el Sieger Chileno 2009.
3. Bonzo di Val Vara: Ejemplar argentino, grande, de muy buena cabeza y proporciones, que presentó con mucho esfuerzo su primer Grupo de Progenie, ya que procede de la zona de Bío Bío, destacándose allí con su crianza.

12. Grupos de Criaderos

Sin duda, la presentación de los Grupos de Criaderos tuvo un destacado nivel en cuanto a participantes, con representación en la base de reproductores de ejemplares nacionales y foráneos.

Ganador resultó el Criadero von Rotal, de D. Rodrigo Ruidíaz. Presentó un Grupo homogéneo con dos VA, macho y hembra, y con un alto grado de dificultad. Ha sido un merecido ganador, gracias al trabajo constante en la crianza y haciendo importaciones de reproductores desde Alemania y efectuando cruza con reproductores argentinos.

En segundo lugar se situó el Criadero Brioso de Cuncumén, Grupo muy homogéneo, representado por varios ejemplares seleccionados, pero con un menor grado de dificultad que el Criadero que lo precedió.

El tercer lugar lo obtuvo el Criadero van Hasselt, proveniente de Chillán, que presentó un muy buen Grupo en el que figuraba la Siegerina VA1.

13. Conclusiones

De los datos relativos a la crianza, presentados en este Informe, se pueden inferir algunas conclusiones que se presentan para su análisis y discusión.

1. Se estima que el número de ejemplares criados e inscritos en el año 2009 es alto para nuestro medio cinófilo.

2. La cantidad de perros seleccionados en el año es baja, con respecto al volumen de la crianza.
3. Relacionado con el punto 2, es preocupante la baja cantidad de perros seleccionados utilizados efectivamente en la crianza. Se refleja esto en sólo 12 (3,8%) lechigadas con Pedigree de Selección criadas en el año. Debe estimularse especialmente la selección de reproductores, machos y hembras, y fomentar la crianza de selección.
4. Es muy rara en la actividad una **crianza chilena básica**, definiendo como tal a aquellas lechigadas que tienen a lo menos dos generaciones de ascendientes (padres y abuelos) criados en Chile en alguno de sus progenitores. Esta situación determina la inexistencia de líneas de crianza nacionales, lo que es una característica histórica de la crianza chilena del pastor alemán.
5. El control de la DCF aparece muy ligado a las exigencias de las actividades de exposiciones y ranking, y no a la difusión de las ventajas del uso de ejemplares controlados en la crianza. Dicho de otra manera, los propietarios de los perros acceden en mayor grado al control de DCF para participar en exposiciones y ranking, no teniendo el mismo interés si se trata de la crianza.
6. Existe retraso en la entrega de la información necesaria para la crianza por parte de los Clubes. Esto influye negativamente en el orden y la eficacia del manejo de la actividad.
7. Es importante basar la crianza nacional, en un futuro inmediato, en unidades geográficas comparables, como pueden ser las Regiones.
8. Para un mayor control positivo de la crianza por parte de CHILCOA, se propone que los Certificados de Origen sean emitidos computacionalmente por el Club como un documento oficial de la misma categoría que el Pedigree, en el que consten los datos básicos de la lechigada, cosa que ahora no sucede.
9. Resulta muy necesario establecer como documento oficial, la denuncia de servicio, tal como es usada, por ejemplo, en Alemania. Este documento compromete directamente en la crianza al propietario del macho, le evita problemas a CHILCOA y acorta los tiempos de emisión de los documentos de crianza. Sirve también para la recopilación de datos acerca de la fertilidad de los reproductores, tanto machos como hembras.
10. Debe exigirse a todos los criadores el respeto integral al Reglamento de Crianza en cuanto a proporcionar todos los datos exigidos para la inscripción de una lechigada. Por ejemplo, deben respetarse las fechas límites de declaración de antecedentes, e informar de todos los cachorros nacidos.
11. Mediante el trabajo de la Comisión de Crianza, establecer en el mediano plazo los promedios representativos de la calidad, en conformación y carácter, de los perros pastores alemanes criados en Chile. Estos promedios servirán para compararlos con los obtenidos en los subgrupos de perros normalmente visibles en la actividad (exposiciones, adiestramiento, crianza) y establecer objetivamente su progreso.
12. Como trabajo de la Comisión de Crianza, resulta conveniente establecer, año a año, el “Árbol Genealógico” de la crianza chilena, cómo método para investigar las “líneas de sangre” que la conforman.
13. En estricto rigor, las exposiciones no son el mejor parámetro para medir la calidad de la crianza, si bien constituyen una vitrina interesante de la raza y un incentivo para los potenciales criadores. En la Exposición Principal de Crianza (Sieger), sí son importantes muestras los Grupos de Reproductores y de Criaderos, exhibiciones que deben ser estimuladas para que sean lo más representativas posibles de la actividad de crianza. Estas muestras pueden llegar a ser la más importante ayuda para el futuro criador.

14. Establecer en el mediano plazo, como requisito para la selección, la así llamada Prueba de Resistencia o Prueba de Acondicionamiento Físico.

15. Comenzar con el control de la Displasia de Codos. Establecer los fundamentos reglamentarios y legales del examen de ADN.

16. Estamos aquí porque creemos que el pastor alemán es la mejor raza de la especie canina. Para que este juicio prospere, debe propenderse por lo tanto a la creación de una mística acerca del perro ovejero alemán para incentivar la integración y reunión de los criadores y aficionados a la raza. Realizar charlas y cursos técnicos. Buscar alternativas, además de las exposiciones, que reunan a la gente con sus perros. El adiestramiento es una de ellas, pero también hay otras.

El Director de Crianza que suscribe, agradece vuestra inestimable atención.

Dr. Patricio León U.

Santiago de Chile, Mayo de 2010.